

# PROTOX

Тепловизионная видео камера Proto-15W-SH50TH



Высокая точность измерения температуры

Высокая чувствительность оптической камеры

Простота установки и настройки

Компактный дизайн

Описание




Тепловизор



Обнаружение проникновения



Обнаружение огня



Измерение температуры



Видео аналитика

Тепловизор Proto-15W-SH50TH с измерительной производительностью 300-600 человек/мин может точно и быстро измерять температуру бесконтактным способом. Он может быть широко использован в общественных местах с большим потоком людей, таких как: железнодорожный/автобусный вокзал, школа, фабрика, больница и т.д. Он также может непрерывно вести обнаружение подозрительных объектов и нештатных ситуаций, создавать тревожные оповещения в реальном времени, помогая таким образом оператору обеспечить хорошую защиту для важных объектов, таких как: аэропорт, железнодорожный вокзал, электростанция или склад.



Точное измерение температуры





## Точное измерение температуры




- 384x288 сенсор
- 17мкм, NETD: <math>< 35\text{мК}</math> (@25°C, F#=1.0)
- Термооптический объектив: 12.3мм
- Точность измерения: +0.5°C @ (30°C~42°C)  
При калибровке на черном теле: +0.3°C @ (30°C~42°C)
- АСВ, DPC, 3D DNR, DDE
- Палитры: белая, черная, псевдо-цветная
- Тревога по температуре

## Хорошая производительность при слабом освещении



- Сенсор видимого спектра (2592x1944) @30 к/сек
- 1/2,7 BSI + NIR progressive CMOS
- Чувствительность: Цвет : 0.0125 Лк @F2.0; AGC вкл Ч/Б: 0.008 Лк @F2.0; AGC вкл
- Объектив: 8мм.
- 3D DNR, T-WDR(120дБ) HLC, VLC
- Встроенная белая подсветка и громкоговоритель
- Детектор лиц/масок

Быстрая и простая установка



Компактный дизайн





Области применения

Станции

Производство


Площади

Госпитали

Школы



**Комплектация**




Камера




Руководство пользователя



Звездобразный  
ключ



4 винта (PA4\*25 мм)  
1 винт (PWM3\*5 мм)




Черное тело




Установочная площадка



CD



Адаптер



4 винта (Pm4\* 10 мм)



Пластиковый дюбель X 4

**Контакты**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**



**Москва**

Адрес: Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд 20, стр. 35, офис 104 (м.Текстильщики)  
Телефон/факс: +7 (499) 638-41-86, +7 (495) 204-15-00  
ICQ: 633196812, Skype: krivenkosanechka  
E-mail: a.krivenko@ngtron.com



**ОМСК**

Адрес: 644074, г. Омск, ул. Конева 22/2  
Телефон/факс: +7(3812) 32-53-66, 32-53-77  
ICQ: 678185753, Skype: alenavl88  
E-mail: marketing@ngtron.com